



Tinta Carvalha

Vass6R04s091-095



Collection Vassal-Montpellier

1486Mtp1

MS 128
6 R 4 s 91-95
Tinta Carvalha
Planchette 128

Tinta Carvalha


MS 128

VII 1281

1486







Désignation : Tinta Carvalho

Clos Planche 11 Côté S N° 128-1-3

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

+4

s 1) 0
2) 0
3 - 3

Taille long.

3^e époque

PK: 0

Désignation : Tinta Carvalho -

Clos Planche 11 Côté S N° 128

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

(+5)

1-1-4
2-0

3-4

4-2 mort
5-)

Pr: 0

3^e époque

Tinta Carvalho -

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 128

Vigueur :

Date de maturité : 16-9-1958 Pr: 0

Charge :

s. 1

2 1

3 7

4 6

Boite X

(+3)

Année 1956

Tinta carvalho 11-3

n° Planche Côté 115128 .

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	30	31							
1	5	0	0	1	1	3							
2	5	0	0	0	0	0							
3	4	0	0	1	3	3							
4							
5							

III 31-3-56 D

Année 1957

Tinta carvalho

N° Planche Côté 115128 .

	Nombre total	D A T E S											
		4-3	8/3	11-3	14-3	16-3							
1	4	0	0	0	1	3							
2	4	2	3	4	4	4							
3	6	0	0	1	2	4							
4							
5							

II^e D 15-3-57

Année 1958-

Zinta Carvalho-

N° Planche Côté 11 S 128

	Nombre total	D A T E S									
		31/3									
1	5	3 x
2	8	3
3	9	4 x
4	4
5

A. carlie

D e 31-3-58

III^e

Désignation : *Tinta carvalha*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *128* Souche *1* 2 3 ~~4~~ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
D part duveteux
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d/ ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Tuel

N° ordre

Désignation : *Tinta carvalha*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *128* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 Rayx aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

partiellement 3
(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Tinel

N^o ordre

Designation : Tinfa carvalha

VASSAL Planche 11 côté S N° 128 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

[illegible]

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lauder 15-6-55

N° ordre

Désignation

Tintra carvalha

11-3

VASSAL planche 11 côté S No 128 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court ④
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Bloch

21 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

Timba Carvalho

41-3

VASSAL planche *U* côté *S* N° *128* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 23 JUIL 1956

10-7-56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation

Tuba Carvalho

11-3

VASSAL

planche

11 côté *5*

N° *128*

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*
-- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 [- A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 [- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde *5* - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 [- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
30 [- A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 [- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 [- A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
33 [- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

T. Rouquin 17-9-56

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *128* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

-Calvo 30.7.59

Dénomination ... *Linta.....Parwalha.....* *A1.3*

Planche *A1.....* côté *S...* Rang .. *A2.8..* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
8-12-56

N° d'ordre: 148.601. . Désignation: Tinta Carvalho. .

Origine:

Emplacement: Vas. 11 S. 128119 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.